



Krempna 59 | 38-232 Krempna | tel. (13) 441 40 99 | fax. (13) 441 44 40 | magurskipn.pl | e-mail: mpn@magurskipn.pl

POSTĘPOWANIE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych wartość zamówienia nie przekracza 130 000 złotych (art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy).

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Magurski Park Narodowy
Krempna 59, 38-232 Krempna
tel. 13 4414099, 13 4414440.
strona internetowa: www.magurskipn.pl
NIP: 6852324044, REGON: 180789309

II. Informacje ogólne

1. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, na każdym etapie, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

III. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie należy zrealizować do 30.09.2023 r.

IV. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pracach konserwatorskich remontowych i zabezpieczających przydrożne krzyże i figurę w Obwodzie Ochronnym Baranie 3c i Obwodzie Ochronnym Jaworze 84a, 85a i 120a.

1) Remont krzyża przydrożnego w O.O. Baranie 3c

Zakres prac konserwatorskich, remontowych i zabezpieczających do wykonania:

1. Demontaż obiektu; wydobywanie podstawy obiektu z ziemi, usunięcie starych zapraw



- montażowych oraz wszystkich dybli żelaznych,
2. Przygotowanie stabilnego podłoża (gruz, kamienie lub trelinki, papa bitumiczna),
 3. Usunięcie ze wszystkich elementów obiektu nawarstwień atmosferycznych oraz mikroorganizmów metodami mechanicznymi w zależności od stanu zachowania i chemicznymi za pomocą: środka chemicznego do usuwania nawarstwień atmosferycznych i mikroorganizmów oraz bakteriobójczego, grzybobójczego i glonobójczego środka kompozytowego do czyszczenia i gruntowania zanieczyszczonych i zagrożonych zanieczyszczeniem biologicznym materiałów budowlanych.
 4. Wykonanie podczas prac remontowych próby na obecność soli. W przypadku stwierdzenia soli, odsolenie elementów obiektu metodą migracji do rozszerzonego środowiska: woda destylowana, lignina oraz środka do bezinwazyjnej redukcji zawartości soli w piaskowcu metodą kompresową.
 5. Uzupełnienie drobnych ubytków formy za pomocą zaprawy mineralnej do uzupełniania ubytków kamienia barwionej w masie w zależności od potrzeby.
 6. Uczytelnienie inskrypcji kamieniarskimi metodami tradycyjnymi (na tyle na ile pozwala ich czytelność); wskazane poszukiwania materiału ikonograficznego na podstawie którego istniałaby możliwość rekonstrukcji treści i kształtu inskrypcji,
 7. Demontaż i montaż krzyża, wyposażenie go w dybel ze stali nierdzewnej,
 8. Montaż obiektu na ustabilizowanym podłożu po uprzednim wyposażeniu jego elementów w dyble/klamry ze stali nierdzewnej,
 9. Zabezpieczenie antykorozyjne kutego, żelaznego ogrodzenia po uprzednim wyczyszczeniu; montaż w piaskowcowych podstawach na zaprawie hydrofobowej,
 10. Zabezpieczenie przed rozwojem mikroorganizmów za pomocą odpowiedniego środka chemicznego,
 11. Hydrofobizacja za pomocą odpowiedniego środka chemicznego,
 12. Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej prac w wersji elektronicznej i przekazanie jej zamawiającemu.
 13. Prace konserwatorskie, remontowe i zabezpieczające należy wykonać na miejscu

* Wykaz niezbędnych do zastosowania środków chemicznych i materiałów znajduje się w załączniku nr 5.

2) Remont krzyża przydrożnego w O.O. Jaworze 84a

Zakres prac konserwatorskich, remontowych i zabezpieczających do wykonania:

1. Demontaż obiektu; wydobywanie podstawy obiektu z ziemi, usunięcie starych zapraw montażowych oraz wszystkich dybli żelaznych,
2. Przygotowanie stabilnego podłoża (gruz, kamienie lub trelinki, papa bitumiczna),
3. Usunięcie ze wszystkich elementów obiektu nawarstwień atmosferycznych oraz mikroorganizmów metodami mechanicznymi w zależności od stanu zachowania i chemicznymi za pomocą: środka chemicznego do usuwania nawarstwień atmosferycznych i mikroorganizmów oraz bakteriobójczego, grzybobójczego

i glonobójczego środka kompozytowego do czyszczenia i gruntowania zanieczyszczonych i zagrożonych zanieczyszczeniem biologicznym materiałów budowlanych.

4. Wykonanie podczas prac remontowych próby na obecność soli. W przypadku stwierdzenia soli, odsolenie elementów obiektu metodą migracji do rozszerzonego środowiska: woda destylowana, lignina oraz środka do bezinwazyjnej redukcji zawartości soli w piaskowcu metodą kompresową.
5. Uzupełnienie drobnych ubytków formy za pomocą zaprawy mineralnej do uzupełniania ubytków kamienia barwionej w masie w zależności od potrzeby.
6. Uczytelnienie inskrypcji kamieniarskimi metodami tradycyjnymi (na tyle na ile pozwala ich czytelność); wskazane poszukiwania materiału ikonograficznego na podstawie którego istniałaby możliwość rekonstrukcji treści i kształtu inskrypcji,
7. Demontaż i montaż krzyża, wyposażenie go w dybel ze stali nierdzewnej,
8. Montaż obiektu na ustabilizowanym podłożu po uprzednim wyposażeniu jego elementów w dyble/klamry ze stali nierdzewnej,
9. Zabezpieczenie przed rozwojem mikroorganizmów za pomocą odpowiedniego środka chemicznego,
10. Hydrofobizacja za pomocą odpowiedniego środka chemicznego,
11. Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej prac w wersji elektronicznej i przekazanie jej zamawiającemu.
12. Prace konserwatorskie, remontowe i zabezpieczające należy wykonać na miejscu

* Wykaz niezbędnych do zastosowania środków chemicznych i materiałów znajduje się w załączniku nr 5.

3) Remont krzyża przydrożnego w O.O. Jaworze 85a

Zakres prac konserwatorskich, remontowych i zabezpieczających do wykonania:

1. Wydobycie/odsłonięcie podstawy obiektu z ziemi oraz uprzątnięcie krzewów i gałęzi zalegających wokół obiektu
2. Usunięcie ze wszystkich elementów obiektu nawarstwień atmosferycznych oraz mikroorganizmów metodami mechanicznymi w zależności od stanu zachowania i chemicznymi za pomocą: środka chemicznego do usuwania nawarstwień atmosferycznych i mikroorganizmów oraz bakteriobójczego, grzybobójczego i glonobójczego środka kompozytowego do czyszczenia i gruntowania zanieczyszczonych i zagrożonych zanieczyszczeniem biologicznym materiałów budowlanych.
3. Wykonanie podczas prac remontowych próby na obecność soli. W przypadku stwierdzenia soli, odsolenie elementów obiektu metodą migracji do rozszerzonego środowiska: woda destylowana, lignina oraz środka do bezinwazyjnej redukcji zawartości soli w piaskowcu metodą kompresową.
4. Uzupełnienie drobnych ubytków formy za pomocą zaprawy mineralnej do uzupełniania ubytków kamienia barwionej w masie w zależności od potrzeby.

5. Uczytelnienie inskrypcji kamieniarskimi metodami tradycyjnymi (na tyle na ile pozwala ich czytelność); wskazane poszukiwania materiału ikonograficznego na podstawie którego istniałaby możliwość rekonstrukcji treści i kształtu inskrypcji,
6. Zabezpieczenie przed rozwojem mikroorganizmów za pomocą odpowiedniego środka chemicznego,
7. Hydrofobizacja za pomocą odpowiedniego środka chemicznego,
8. Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej prac w wersji elektronicznej i przekazanie jej zamawiającemu.
9. Prace konserwatorskie, remontowe i zabezpieczające należy wykonać na miejscu

* Wykaz niezbędnych do zastosowania środków chemicznych i materiałów znajduje się w załączniku nr 5.

4) Remont przydrożnej figury Św. Rodziny w O.O. Jaworze 120a

Zakres prac konserwatorskich, remontowych i zabezpieczających do wykonania:

1. Usunięcie ze wszystkich elementów obiektu nawarstwień atmosferycznych oraz mikroorganizmów metodami mechanicznymi w zależności od stanu zachowania i chemicznymi za pomocą: środka chemicznego do usuwania nawarstwień atmosferycznych i mikroorganizmów oraz bakteriobójczego, grzybobójczego i glonobójczego środka kompozytowego do czyszczenia i gruntowania zanieczyszczonych i zagrożonych zanieczyszczeniem biologicznym materiałów budowlanych.
2. Wykonanie podczas prac remontowych próby na obecność soli. W przypadku stwierdzenia soli, odsolenie elementów obiektu metodą migracji do rozszerzonego środowiska: woda destylowana, lignina oraz środka do bezinwazyjnej redukcji zawartości soli w piaskowcu metodą kompresową.
3. Uzupełnienie drobnych ubytków formy za pomocą zaprawy mineralnej do uzupełniania ubytków kamienia barwionej w masie w zależności od potrzeby.
4. Rekonstrukcja głowy Matki Boskiej w tzw. narzucie lub piaskowcu
5. Uczytelnienie inskrypcji kamieniarskimi metodami tradycyjnymi (na tyle na ile pozwala ich czytelność); wskazane poszukiwania materiału ikonograficznego na podstawie którego istniałaby możliwość rekonstrukcji treści i kształtu inskrypcji,
6. Zabezpieczenie przed rozwojem mikroorganizmów za pomocą odpowiedniego środka chemicznego,
7. Hydrofobizacja za pomocą odpowiedniego środka chemicznego,
8. Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej prac w wersji elektronicznej i przekazanie jej zamawiającemu.
9. Prace konserwatorskie, remontowe i zabezpieczające należy wykonać na miejscu

* Wykaz niezbędnych do zastosowania środków chemicznych i materiałów znajduje się w załączniku nr 5.

V. Warunki udziału w postępowaniu

1. Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w zakresie, o którym mowa wyżej zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą aktualnego na dzień jej złożenia oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 3).

2. Zamawiający nie może udzielić zamówienia Wykonawcy, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835). Do postępowania zmierzającego do udzielenia zamówienia publicznego oraz konkursów o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych lub z wyłączeniem stosowania tej ustawy wyklucza się:

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji

w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Wykonawca w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w zakresie, o którym mowa wyżej zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu (wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 4).

3. Potwierdzeniem zdolności Wykonawcy do realizacji zamówienia będzie wykonanie min 10 prac konserwatorskich, remontowych i zabezpieczających kamienne krzyże i kapliczki, w okresie ostatnich 5 lat. Wykonawca przedstawia wykaz prac wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te prace zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy zostały prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (wzór oświadczenia jest określony w załącznik nr 6).

VI. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferent powinien sporządzić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1). Oferta powinna być podpisana przez uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy osobę/osoby.

Cena zamówienia powinna być wskazana jako **wartość oferty brutto** (do dwóch miejsc po przecinku) w złotych polskich. Cena zamówienia powinna obejmować wykonanie zamówienia na warunkach i w zakresie określonych w niniejszym postępowaniu w trybie rozeznania rynku. Cena ta powinna uwzględniać wszystkie koszty (w tym koszt dostawy do siedziby Zamawiającego), narzuty i ewentualne upusty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, obejmującą podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VII. Kryteria oceny ofert

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

Cena brutto oferty – 100%

zostanie zastosowany następujący wzór:

$$C = C_N / C_B \times 100 \text{ pkt}$$

gdzie:

C - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę

C_N - najniższa zaoferowana cena

C_B - cena zaoferowania w ofercie badanej

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 100 pkt. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

2. Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę na formularzu ofertowym. Cena winna zawierać wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, w szczególności podatek Vat.

3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wymagania określone w postępowaniu w trybie rozeznania rynku oraz uzyska największą ilość punktów ww. kryterium.

4. W toku dokonywania oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania udzielenia przez Oferenta wyjaśnień dot. treści złożonej przez niego oferty.

VIII. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

1. Ofertę należy przesłać:

a) e-mailem na adres: zamowienia@magurskipn.pl (zeskanowana, podpisana oferta wraz z wymaganymi załącznikami),

b) pocztą faxem lub dostarczyć osobiście na adres: Magurski Park Narodowy, Krempna 59, 38-232 Krempna, tel./fax: 13 4414099;

w terminie do dnia **06.06.2023 r., do godz. 11:00.**

2. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

IX. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

W niniejszym postępowaniu oferty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują wyłącznie pisemnie lub poprzez korespondencję e-mail.

2. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

Martyna Kleczyńska, e-mail; zamowienia@magurskipn.pl (w sprawach formalnych);

Sławomir Basista, e-mail; sbasista@magurskipn.pl tel.: 668 063 677 (w sprawach przedmiotu zamówienia).

X. KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Magurski Park Narodowy z siedzibą w Krempnej; Krempna 59 38-232 Krempna, tel. 13 441 40 99, e-mail: dyrekcja@magurskipn.pl

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Magurskim Parku Narodowym – adres e-mail: iod@magurskipn.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym pn.: „Usługa polegająca na pracach konserwatorskich remontowych i zabezpieczających przydrożne krzyże i figurę”
4. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy p.z.p.
5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
6. Posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych¹;
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO²;
 - d) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 - Nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

XI. Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Wykonawcy;

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych;

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia

Załącznik nr 5 - Wykaz niezbędnych do zastosowania środków chemicznych i materiałów;

Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych prac;

Załącznik nr 7 - Dokumentacja fotograficzna.

Zatwierdzam:

29.05.2023 r.

mgr Norbert Kieć

¹ Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

² Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Wykonawcy

....., dnia r.

.....
/Pieczętka Wykonawcy/

1. Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa:	
Siedziba:	
Numer telefonu:	
Adres poczty elektronicznej:	
Numer NIP:	
Osoba upoważniona do reprezentowania wykonawcy (imię i nazwisko, telefon, e-mail):	

2. Dane dotyczące Zamawiającego:

Magurski Park Narodowy
Krempna 59, 38-232 Krempna

3. Nawiązując do postępowania w trybie rozeznania rynku nr ref ZP-374-1-23/23, z dnia 29.05.2023 r., dotyczącego „Usługi polegającej na pracach konserwatorskich remontowych i zabezpieczających przydrożne krzyże i figurę” oferuję/my wykonanie zamówienia za cenę:

Cena netto:zł

Podatek Vat (.....%)zł

Cena brutto:zł

(słownie:.....)

4. Przyjmujemy realizację niniejszego przedmiotu zamówienia w terminie do 30.09.2023 r.

5. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią ogłoszenia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte.

6. Uważam się za związanego/ą niniejszą ofertą na czas wskazany przez Zamawiającego.

7. Oświadczam, że akceptuję treść ogłoszenia i w przypadku udzielenia zamówienia zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia na warunkach w nim zawartych oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

8. Załącznikami do niniejszej oferty są:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

.....
/podpis osoby upoważnionej/

W przypadku kiedy oferta nie jest podpisana przez osobę upoważnioną i wykazaną w KRS, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo.

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Wykonawca:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeIDG)

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w trybie rozeznania rynku na:

„Usługę polegającą na pracach konserwatorskich remontowych i zabezpieczających
przydrożne krzyże i figurę”

Zgodnie z wymogami określonymi w art. 112 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), oświadczam, co następuje:

1. Posiadam kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
2. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotowego zamówienia.

..... (miejscowość), dnia r.

.....

(podpis)

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Wykonawca:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeIDG)
reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Na potrzeby postępowania w trybie rozeznania rynku pn. „Usługa polegająca na pracach konserwatorskich remontowych i zabezpieczających przydrożne krzyże i figurę”, nr ref ZP-374-1-23/23 oświadczam (-y), co następuje:

Oświadczam (-y), że Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

..... (miejscowość), dnia r.

.....

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam (-y), że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejscowość), dnia r.

.....

(podpis)

Załącznik nr 4 – Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia

Wykonawca:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeIDG)
reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

O niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)

Oświadczam, że podlegam/nie podlegam* wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn. „Usługa polegająca na pracach konserwatorskich remontowych i zabezpieczających przydrożne krzyże i figurę” pod sygn. ZP-374-1-23/23 na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

* niepotrzebne skreślić

..... (miejscowość), dnia

.....

podpis osoby (osób) upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu
odpowiednio:

- a) wykonawcy;
- b) każdego ze współników konsorcjum;
- c) podmiotów, na zasoby których powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 5 – Wykaz niezbędnych do zastosowania środków chemicznych i materiałów

- **Środek chemiczny do usuwania nawarstwień atmosferycznych oraz mikroorganizmów.**

Środek w postaci pasty stosowany do czyszczenia materiałów mineralnych charakteryzujący się zdolnością do usuwania silnych zanieczyszczeń.

Dane techniczne: nośnik: woda, lepkość około 1800 mPa·s, odczyn pH (20 °C) około 5,0. Zawiera kwas solny i fluor amonu.

Temperatura pracy: temperatura materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale co najmniej od min. +5°C do maks. +30 °C.

- **Bakterio- grzybo- i glonobójczy środek kompozytowy do czyszczenia i gruntowania zanieczyszczonych i zagrożonych zanieczyszczeniem biologicznym materiałów budowlanych.**

Preparat jest roztworem przeznaczonym do usuwania glonów, grzybów, porostów i mchów z powierzchni mineralnych materiałów budowlanych jak również do zabiegów profilaktycznych z tworzeniem „zapasów substancji czynnej”.

Właściwości: Bardzo długi czas oddziaływania, nie działa hydrofobizująco, nie zawiera środków powierzchniowo czynnych i metali ciężkich.

- **Środek do bezinwazyjnej redukcji zawartości soli w murze metodą kompresową.**

Właściwości: Nie zawiera cementu i wapna, wysoka skuteczność działania w wyniku zastosowania celulozy i aktywnych składników mineralnych, zdolność absorpcji soli w wyniku zastosowania kruszyw kapilarnych, działa w oparciu o mechanizm wysychającego kompresu, jest łatwo usuwalny i nie pozostawia śladów.

- **Zaprawa mineralna do uzupełniania ubytków kamienia.**

Właściwości: Niska zawartość wolnych alkaliów, dobra przyczepność do ścianek łączonego materiału, niewielkie naprężenia własne, pigmenty odporne na działanie ultrafioletu, możliwość nadania cech hydrofobowych.

- **Środek zabezpieczający przed rozwojem mikroorganizmów.**

Właściwości: Szerokie spektrum działania dzięki efektywnej kombinacji substancji czynnych o długotrwałej stabilności, hamowanie proces korozji, bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie.

- **Środek do hydrofobizacji.**

Właściwości: Materiał silnie hydrofobowy, wysoka przepuszczalność pary wodnej, poprawia odporność na mróz i sole rozmrażające, doskonałe wnikanie w podłoże, odporny na promieniowanie UV i alkalia, działa długotrwale, łatwa i precyzyjna aplikacja, szybki czas uzyskania odporności na deszcz (nie dłużej niż 60 min).

- **Środek do utwardzania i wzmacniania powierzchni.**

Bezrozpuszczalnikowy preparat na bazie estrów kwasu krzemowego, przeznaczony do wzmacniania kamienia.

Właściwości: Stopień wytrącania żelu: ok. 30 %. Brak zawartości rozpuszczalników, nie hydrofobizuje podłoża, duża głębokość wnikania.

Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych prac

Wykonawca:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeIDG)

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko/podstawa do reprezentacji)

WYKAZ WYKONANYCH PRAC

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie rozeznania rynku pn. „Usługa polegająca na pracach konserwatorskich remontowych i zabezpieczających przydrożne krzyże i figurę” nr ref ZP-374-1-23/23 przedstawiam następujący wykaz:

Lp.	Nazwa zamówienia Rodzaj wykonanych prac konserwatorskich/ remontowych potwierdzających warunki określone przez Zamawiającego	Data wykonania m-c / rok	Wartość zamówienia brutto w zł	Miejsce wykonania	Podmiot na rzecz którego wykonano roboty

UWAGA! należy załączyć dokumenty potwierdzające, że prace konserwatorskie krzyży/kapliczek zostały należycie wykonane.

..... dnia2023 r.
(miejscowość)

.....
(podpis)

Krzyż przydrożny w O.O. Baranie 3c





Krzyż przydrożny w O.O. Jaworze 85a



Przydrożna figura Św. Rodziny w O.O. Jaworze 120a



