

Część I: Dostawa odzieży ochronnej:

1. Ubranie terenowe letnie męskie – 13 kpl.

Spodnie

minimalne wymagania:

Wykonane z wytrzymałego, oddychającego elastycznego i chroniącego przed wiatrem materiału. Odporne na przetarcia i rozdarcia. Komfortowy krój nie krepujący ruchów, profilowane kolana, cztery kieszenie. Spodnie dobrze dopasowujące się do sylwetki. Elastyczny pas i zapinane bądź zasuwane kieszenie na udach.

Skład: minimum 64 % poliestru, lub 74% wiskozy

Kolor: ciemny zielony, oliwkowy

Rozmiary od S do 4XL

Bluza

minimalne wymagania:

Lekka bluza zapinana na zamek błyskawiczny, wykonana z rozciągliwej i wytrzymałej tkaniny. Dopasowany i ergonomiczny krój nie ograniczający ruchów. Może być używana jako warstwa pośrednia lub jako warstwa wierzchnia. Posiadająca dwie kieszenie na suwak, regulowany ściągacz w pasie i kołnierz w formie stójki.

Skład: minimum 90 % poliestru lub 74% wiskozy

Kolor: ciemny zielony, oliwkowy

Rozmiary od S do 4XL

2. Ubranie terenowe letnie damskie – 9 kpl.

Spodnie

minimalne wymagania:

Krój damski. Wykonane z wytrzymałego, oddychającego i chroniącego przed wiatrem materiału. Odporne na przetarcia i rozdarcia. Komfortowy krój nie krepujący ruchów, profilowane kolana, cztery kieszenie. Spodnie dobrze dopasowujące się do sylwetki. Elastyczny pas i zapinane bądź zasuwane kieszenie na udach.

Skład: minimum 64 % poliestru lub 74% wiskozy

Kolor: ciemny zielony, oliwkowy

Rozmiary od XS do 3 XL

Bluza

minimalne wymagania:

Krój damski. Lekka bluza zapinana na zamek błyskawiczny, wykonana z rozciągliwej i wytrzymałej tkaniny. Dopasowany i ergonomiczny krój nie ograniczający ruchów. Może być używana jako warstwa pośrednia lub jako warstwa wierzchnia. Posiadająca dwie

kieszenie na suwak, regulowany ściągacz w pasie i kołnierz w formie stójki.

Skład: minimum 90 % poliestru lub 74% wiskozy

Kolor: ciemny zielony, oliwkowy

Rozmiary od XS do 3 XL

3. Ubranie terenowe zimowe męskie - 5 kpl.

Spodnie

minimalne wymagania:

Wykonane z wytrzymałego, oddychającego elastycznego i chroniącego przed wiatrem materiału. Odporne na przetarcia i rozdarcia. Komfortowy krój nie krepujący ruchów, profilowane kolana, cztery kieszenie. Spodnie dobrze dopasowujące się do sylwetki. Elastyczny pas i zapinane bądź zasuwane kieszenie na udach.

Skład: minimum 80% nylonu lub 74% wiskozy

Kolor: ciemny zielony, oliwkowy

Rozmiary od S do 4XL

Kurtka

minimalne wymagania:

Lekka kurtka pikowana. Wypełniona puszystą ociepliną. Przód zapinany na zamek błyskawiczny. W dolnej części po każdej ze stron pionowa kieszeń zapinana na zamek błyskawiczny. Góra kurtki wykończona kołnierzem w formie stójki. Wewnątrz podpinka wykończona poliestrową podszewką.

Skład: materiał wierzchni minimum 100 % poliestru lub 100 % nylonu

Kolor: ciemny zielony, oliwkowy

Rozmiary od S do 4 XL

4. Ubranie terenowe zimowe damskie - 1 kpl.

Spodnie

minimalne wymagania:

Damski krój. Wykonane z wytrzymałego, elastycznego, oddychającego i chroniącego przed wiatrem materiału. Odporne na przetarcia i rozdarcia. Komfortowy krój nie krepujący ruchów, profilowane kolana, cztery kieszenie. Spodnie dobrze dopasowujące się do sylwetki. Elastyczny pas i zapinane bądź zasuwane kieszenie na udach.

Skład: : materiał wierzchni minimum 90 % bawełny lub 74 % wiskozy

Kolor: ciemny zielony, oliwkowy

Rozmiar od XS do 3XL

Kurtka

minimalne wymagania:

Damski krój. Lekka kurtka pikowana. Wypełniona puszystą ociepliną. Przód zapinany na

zamek błyskawiczny. W dolnej części po każdej ze stron pionowa kieszeń zapinana na zamek błyskawiczny. Góra kurtki wykończona kołnierzem w formie stójki. Wewnątrz podpinka wykończona poliestrową podszewką.

Skład: materiał wierzchni minimum 100 % poliestru lub 100% nylonu

Kolor: ciemny zielony, oliwkowy

Rozmiary od XS do 3 XL

5. Trzewiki terenowe męskie – 7 par

minimalne wymagania:

Buty trekkingowe. Cholewka wykonana z naturalnej skóry licowej bądź nubukowej, dodatkowo zabezpieczona membraną **wodoodporną**. Podeszwa **Vibram** o optymalnej sztywności gwarantująca pewne oparcie, amortyzację i maksymalną trwałość. Buty powyżej kostki.

Kolor: brązowy

Rozmiary od 38- 48

6. Trzewiki terenowe damskie – 3 pary

minimalne wymagania:

Buty trekkingowe. Cholewka wykonana z naturalnej skóry licowej bądź nubukowej, dodatkowo zabezpieczona membraną **wodoodporną**. Podeszwa **Vibram** o optymalnej sztywności gwarantująca pewne oparcie, amortyzację i maksymalną trwałość. Buty powyżej kostki.

Kolor: brązowy

Rozmiary od 35- 43

7. Kurtka ocieplana męska – 2 szt.

minimalne wymagania:

Lekka kurtka pikowana. Wypełniona puszystą ociepliną. Przód zapinany na zamek błyskawiczny. W dolnej części po każdej ze stron pionowa kieszeń zapinana na zamek błyskawiczny. Góra kurtki wykończona kołnierzem w formie stójki. Wewnątrz podpinka wykończona poliestrową podszewką.

Skład: materiał wierzchni minimum 100 % poliestru lub 100% nylonu

Rozmiar od S do XL

Część II: Dostawa odzieży roboczej:

1. Ubranie robocze letnie męskie – 10 kpl.

Bluza

minimalne wymagania:

- gramatura min 290g/m²

- materiał 65% poliester, 35% bawełna,
 - spełniająca wymagania normy PN-EN ISO 13688:2013,
 - zapinanie na zamek kryty listwą, regulowany pas i rękawy, kołnierz w formie stójki
 - podwójne szwy, szyte mocną nicią,
 - duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
 - przedłużany tył, liczne kieszenie
 - transpiratory powietrza,
 - dodatkowe wzmocnienia na łokciach,
- Kolor: czarny, ciemny brązowy, zielony, niebieski

Rozmiary od S do 4 XL

Spodnie

minimalne wymagania:

- cienkie, elastyczne i lekkie
- materiał softshell lub stretch z dodatkiem elastanu lub spandexu
- gramatura max 200 g/m²
- spełniające wymagania normy PN-EN ISO 13688:2013,
- elastyczny pas
- wzmocnienia na kolanach
- dwie kieszenie w tylnej części spodni,
- kieszenie boczne, kieszeń na udzie zapinana
- posiadające elementy odblaskowe

Kolor: czarny, ciemny brązowy, zielony, niebieski, szary

Rozmiary od S do 4 XL

Koszula robocza flanelowa

minimalne wymagania:

- 100% bawełna, gramatura 145g/m². Zapinana na guziki.

Kolor: brązowy, zielony, niebieski, szary, czerwony

Rozmiary od S do 4 XL

2. Ubranie robocze ocieplane męskie – 6 kpl.

Kurtka

minimalne wymagania:

Klasyczna lekka kurtka softshellowa z membraną o wysokich parametrach. Kurtka wodoodporna (min 8000 mm) i wiatroszczelna, oddychająca (min 800 g/m²/24h) i ocieplana. Posiadająca min 4 kieszenie zewnętrzne zapinane na wodoodporne zamki i regulowany, odpinany kaptur. Regulowany obwód pasa i rękawy.

Kolor: czarny, ciemny brązowy, zielony, niebieski

Materiał: zewnętrzny softshell, wyściółka 100% poliester,

Rozmiary od S do 4 XL

Spodnie

minimalne wymagania:

- materiał wierzchni softshell min 220g/m², membrana TPU wodoodporna (6000 mm), oddychająca (2000 g/m²/24h)
- wodoodporne,
- regulowane w pasie,
- dolna część nogawki regulowana,
- 4 kieszenie zamykane na zamki,
- spełniające wymagania normy PN-EN ISO 13688:2013
- kolor czarny, ciemny- brązowy, zielony, niebieski

Rozmiary od S do 4 XL

3. Trzewiki robocze męskie – 10 par

minimalne wymagania:

Bezpieczny trzewik roboczy za kostkę. Kategoria ochrony S3 spełniająca wymagania normy EN ISO 20345:2011. But wykonany z czarnej skóry nubukowej o grubości 1,8 -2,0 mm, charakteryzujący się podwyższoną wodoodpornością (odporność na absorpcję wody przez 60 min). Posiadające szeroki kompozytowy podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN. Integralną częścią obuwia jest KEVLAROWA wkładka antyprzebiciowa zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N. We wnętrzu buta komfortowa, przewiewna wyściółka zapobiegająca otarciom i wchłaniająca pot. Gruby, miękki język zapewniający dobre przyleganie do stopy i zapobiegający wpadaniu do środka drobnych kamieni, piasku lub innych zanieczyszczeń. Podeszwa charakteryzująca się olejoodpornością, właściwościami antypoślizgowymi SRC i antyelektrostatycznymi.

Specjalna konstrukcja pozwalająca na absorpcję energii pięty i zwiększająca komfort chodzenia. Dla większej trwałości obuwie w newralgicznych miejscach szyte podwójnym szwem, a w części przedniej wyżej nalany nosek dodatkowo zabezpieczający palce.

Kolor: czarny, brązowy

Rozmiary od 38- 46

4. Buty gumowo filcowe męskie/gumowe ocieplane

Buty gumofilce – 5 par

minimalne wymagania:

- wierzch i spód buta wykonany z gumy,
- zgodne z normą PN-EN ISO 20347:2012 - kategoria OB - Środki ochrony indywidualnej
- antypoślizgowa podeszwa o oznaczeniu SRC,
- podeszwa dodatkowo izolująca od zimna CI,
- ocieplane od wewnątrz,
- buty z wymiennymi wkładkami,

- kołnierz wykonany z filcu obszyty materiałem wodoodpornym z przedłużeniem ponad górną część, ściągany sznurkiem,

Rozmiary od 38- 48

Buty śniegowce męskie – 24 pary

minimalne wymagania:

Buty nieprzemakalne. Cholewka wykonana ze śliskiego, nieprzemakalnego, syntetycznego materiału. Wewnątrz ocieplana, wyjmowana wkładka. Podeszwa o właściwościach antypoślizgowych, dolna część buta wykonana materiału z TPR. Sznurowana cholewka pozwalająca na lepsze dopasowanie jej do łydki.

Materiał:

cholewa: tworzywo sztuczne,

podeszwa: TPR

Wysokość około 30 cm

Kolor: zielony, czarny, brązowy

Rozmiary od 39 do 48

5. Buty śniegowce damskie – 1 para

minimalne wymagania:

Buty nieprzemakalne. Cholewka wykonana ze śliskiego, nieprzemakalnego, syntetycznego materiału. Wewnątrz ocieplane. Podeszwa o właściwościach antypoślizgowych, dolna część buta wykonana materiału wodoodpornego. Sznurowana cholewka pozwalająca na lepsze dopasowanie jej do łydki.

Materiał:

cholewa: tworzywo sztuczne,

podeszwa: TPR

Wysokość około 30 cm

Kolor: czarny, ciemny zielony, oliwkowy, brązowy

Rozmiary od 36- 41

6. Buty gumowe damskie – 2 pary

minimalne wymagania:

- wierzch PVC
- podszewka dzianina poliestrowa
- podeszwa PVC
- kołnierz elastyczny wykonany z PVC ze ściągaczem
- wodoszczelne
- kolor: ciemny zielony, oliwkowy, brązowy

Rozmiary od 36-41

7. Buty gumowe męskie – 15 par

minimalne wymagania:

- wierzch PVC
- podszewka dzianina poliestrowa
- wyściółka włókninowa wymienna
- podeszwa PVC
- kołnierz elastyczny wykonany z PVC ze ściągaczem
- wodoszczelne
- kolor: ciemny- zielony, oliwkowy, brązowy

Rozmiary od 38- 47

8. Obuwie robocze letnie damskie – 3 pary

minimalne wymagania:

Lekkie i wygodne letnie półbuty robocze o sportowym wyglądzie do wielogodzinnego użytkowania. Podeszwa wykonana z materiałów o właściwościach antypoślizgowych. Cholewka wykonana z materiałów przewiewnych i oddychających.

Rozmiary od 36-41

9. Czapka letnia – 6 szt.

minimalne wymagania:

- czapka typu baseball
- gramatura 250,
- półokrągły daszek,
- regulacja obwodu głowy,
- usztywniony daszek

Kolor: czarny, ciemny zielony, brązowy, niebieski

Rozmiar uniwersalny

10. Czapka zimowa ocieplana – 3 szt.

minimalne wymagania:

Materiałowa czapka zimowa. Lekka, ciepła i przewiewna.

Kolor: czarny, ciemny zielony, brązowy , niebieski

Rozmiar uniwersalny

11. Ubranie letnie dla pilarza – 1 kpl.

Kurtka

minimalne wymagania:

Kurtka typu softshell zapinana na zamek. Wykonana wierzch: 100% poliester, podszewka: 100% poliester. Kołnierz i wewnętrzna strona kurtki wraz rękawami wyłożona miękkim polarem. Kieszenie: dwie boczne kieszenie, zewnętrzne, zapinane na zamek, górna kieszeń

zapihana na zamek. Mankiet regulowany na rzep. Regulacja obwodu za pomocą ściągacza. Oddychalność ok 1000g/m²/24h, Wodoodporność: ok 5000mm. Posiadająca elementy w kolorze ostrzegawczym na klatce, plecach, ramionach i rękawach, pokrywające min. około 70% powierzchni kurtki.

Rozmiary od S do XXL

Koszulka

minimalne wymagania:

Koszulka z krótkim i długim rękawem. Wykonana z bawełny, miękka w dotyku zapewniająca komfort noszenia, ze ściągaczem wokół szyi.

Materiał: min 80% bawełny

Kolor: ostrzegawczy, pokrywający min. około 70 % powierzchni koszulki.

Rozmiary od S do XXL

Spodnie antyprzebieciowe letnie

minimalne wymagania:

Lekkie spodnie typu ogrodniczki, wykonane z materiału niechłtonącego wody, wyposaone w paski w kolorze ostrzegawczym. Ochrona przeciwprzebieciowa nóg. Cztery funkcjonalne kieszenie (tylna, nogawkowa i dwie boczne). Elastyczna wstawka w kroku zapewniająca swobodę ruchów. Obwód pasa regulowany, wzmocnione kolana. Spodnie spełniające normę bezpieczeństwa PN- EN 381-5 klasa 2 lub równoważną.

Rozmiary od L do XL

12. Buty skórzane z wkładką antyprzebieciową – 1 para

minimalne wymagania:

- pokryte wodoodporną skórą
- stalowy podnosek chroniący przed uderzeniami z energią 200 J
- antypoślizgowa i antyprzebiciowa podeszwa, typ Vibram
- wodoodporna oddychająca membrana
- 2 klasa anty przebieciowa (24m/s)
- spełniające wymagania norm PN-EN ISO 17249:2014-03, PN-EN ISO 20345:2012 S3

Rozmiar: 43

13. Kamizelka ocieplana dla pilarza - 1 szt.

minimalne wymagania:

Zewnętrzna strona bezrękawnika, wykonana została z trwałego wodoodpornego materiału w kolorach ostrzegawczych, oraz elementach odblaskowych zapewniających widoczność. Wewnętrzna strona wykonana z polaru, wysoka stójka zapewniająca ciepło i komfort użytkownikowi w chłodne dni. Zapihana na zamek.

Spełnia normę EN ISO 13688

Rozmiar: od S do L